



TUKUMA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “KARLSONS”

Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4301902892
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009190616
Kuldīgas iela 67, Tukums, Tukuma novads, LV-3104
tālrunis 63129336, e-pasts: karlsons@tukums.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Tukumā

2016. gada 1. februārī

Nr. 2

Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos.

Izdoti saskaņā ar 2013. Gada 17. Septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 15. Punktu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Tukuma novada Izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības iestādes „Karlsons” (turpmāk - izglītības iestāde) un bērna likumisko pārstāvju (turpmāk - vecāki) rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos (turpmāk – kārtība).
2. Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimību izplatīšanos izglītības iestādē.
3. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic izglītības iestādes vadītājs vai viņa norīkots atbildīgais darbinieks.

2. Vecāku rīcība

4. Bērns neapmeklē izglītības iestādi, ja novērojama kāda no šādām infekcijas slimību pazīmēm:

- 4.1. **zarnu infekcijas pazīmes** – caureja (šķidra vēdera izeja trīs un vairākas reizes dienā), ēstgribas zudums, nelabums, vemšana, vēdersāpes ar vai bez ķermeņa temperatūras paaugstināšanos;
- 4.2. **gripas pazīmes** – pēkšņs slimības sākums, galvassāpes, drudzis, paaugstināta temperatūra, muskuļu sāpes, sāpes kaulos, aizlikts deguns bez iesnām un sauss, kairinošs klepus;
- 4.3. **citu akūto augšējo elpceļu infekcijas pazīmes** – stipras iesnas, klepus, šķaudīšana, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana, acu konjunktīvas iekaisums ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras;

4.4. **akūta vīrushepatīta (ieskaitot A hepatītu) pazīmes** – slikta dūša, ēstgribas zudums, nogurums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes labajā paribē, iespējami zarnu trakta darbības traucējumi ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras, vēlāk ādas acu dzelte, tumšs urīns un gaiši izkārnījumi;

4.5. **masalu pazīmes** – klepus, iesnas, konjunktivīts (acu konjunktīvas iekaisums), izsitumi, paaugstināta ķermeņa temperatūra;

4.6. **masaliņu pazīmes** – izsitumi, limfmezglu pietūkums un paaugstināta ķermeņa temperatūra;

4.7. **vējbaku pazīmes** – paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 38° - 39°C, galvassāpes, vispārējs nogurums, ēstgribas zudums, pēc 2 – 4 dienām dažādās ķermeņa vietās, arī galvas matainajā daļā, parādās nelieli, nedaudz piepacelti, sārti izsitumi, kuri ātri vien piepildās ar dzidru vai bālganu šķidrumu un kļūst par pūslīšiem. Pūslīši pārplīst vai kasot pārplīsti, to vietās veidojas kreveles;

4.8. **tuberkulozes pazīmes** – var izpausties kā saaukstēšanās vai gripa, pēc kuras bērns izlgstoši nevar atlabt, ieildzis bronhīts, pneimonija, kas nepadodas ārstēšanai. Lielākiem bērniem galvassāpes, nogurums, var būt nedaudz paaugstināta ķermeņa temperatūra (37,1° – 37,5°C). Zīdaiņiem – slikti pieņemams svars, ir saguruši un raudulīgi;

4.9. **ķermeņa temperatūras paaugstināšanās** virs 37,5°C (mērot ķermeņa temperatūru padusē) bez citām infekcijas slimības pazīmēm vai virs 37,0 °C, ja ir citas infekcijas slimības pazīmes;

4.10. **mikrosporijas (infekcioza ādas sēnīšu slimība) pazīmes** – uz ādas apaļi vai ovāli, sārti plankumi, kas, izzūdod no centra, veido divus vienu otrā ieslēgtus gredzenus. Galvas matainajā daļā lieli plankumi ar ādas lobišanos, mati pie pamatnes nolūzuši;

4.11. **pedikulozes (utainības) pazīmes** – pastāvīga spēcīga galvas un kakla mugurējās daļas ādas nieze, ādas (aizauss rajonā un kakla mugurējā daļā) sakasījumi, mazi, sarkani uztūkumi, ādas sacietējumi ar seroziem (ūdeņainiem) izdalījumiem. Mazi, balti plankumi (oliņas vai gnīdas) pie mata saknes, ko ir grūti atdalīt. Redzami paši parazīti – galvas utis;

4.12. **kašķa pazīmes** – izteikta nieze un nelieli pūslīši, kas būs klāti ar krevelītēm. Pūslīši pārsvarā ir uz vietām, kur ir plāna āda, piemēram, pirkstu starpās, uz vēdera, augšdelmu iekšpusēs pie padusēm, uz apakšdelmu locītavām pie plaukstas, uz dzimumorgāniem (niezes dēļ bērns kašķīgs, nevar koncentrēties);

4.13. **enterbiozes (spalīšu invāzijas) pazīmes** – izteikta nieze anālās atveres apvidū, kas var būt par cēloni bērna bezmiegam, neirastēnijai. Anālās atveres apvidus kasīšana dažreiz rada izsitumus, iekaisumu un pat strutošanu.

5. Bērns neapmeklē izglītības iestādi, ja konstatēta kāda no 4. punktā noteiktajām infekcijas slimības pazīmēm. Papildus šīm pazīmēm raksturīgas arī izmaiņas bērna uzvedībā – *miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana, galvassāpes, nespēks u.tml.*

3. Rīcība izglītības iestādē

3.1. Iestādes vadītāja kompetence

6. Iestādes vadītāja rīcība;

6.1. nodrošina vecāku informēšanu, ka bērns nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi, ja ir konstatēta kāda no šo noteikumu 4. Punktā noteiktajām infekcijas slimību pazīmēm;

6.2. ja pazīmes konstatētas iestādē, nodrošina vecāku informēšanu par iespējamu saslimšanu un bērnu nošķiršanu no pārējiem bērniem infekcijas slimības gadījumā līdz brīdim, kad vecāki ierodas pēc bērna;

6.3 nodrošina pastāvīgu darbinieka klātbūtni pie saslimušā bērna;

6.4. ja diviem vai vairākiem bērniem vai iestādes darbiniekiem parādījušās vienādas vai līdzīgas saslimšanas pazīmes, nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam;

6.5. informē citus vecākus, ja izglītības iestādē konstatēta kāda no šo noteikumu 4.punktā noteiktajām infekcijas slimībām, ievērojot saslimušā bērna tiesības uz personas datu aizsardzību;

6.6. izglītības iestāde ievēro un nodrošina bērna tiesības uz personu datu aizsardzību. Informācija par bērna veselības stāvokli ir sensitīvi personas dati, kuri nav izpaužami trešajām personām, izņemot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktos gadījumus.

3.2. Darbinieku atbildība

7. Ja izglītības iestādes darbinieks konstatē, ka viņa veselības stāvoklis atbilst Ministru kabineta 2001. Gada 27. Novembra noteikumu Nr. 494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamo risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm”2. Pielikumā noteiktajā slimību pazīmēm viņš nekavējoties ziņo darba devējam un vēršas pie ģimenes ārsta, pārtraucot pildīt savus darba pienākumus izglītības iestādē.

8. Ja bērnam atrodoties iestādē, parādās kāda no šo noteikumu 4. Punktā norādītajām slimības pazīmēm, **atbildīgais darbinieks informē iestādes vadītāju**. Iestādes vadītājs nekavējoties sazinās ar bērna vecākiem, lai risinātu jautājumu par bērna nošķiršanu no pārējiem bērniem.

3.3. Bērna nošķiršanas kārtība

9. Izglītības iestādes rīcība, ja bērnam konstatēta kāda no šo noteikumu 4. Punktā minētajām infekcijas slimību pazīmēm:

9.1. atbildīgais darbinieks informē izglītības iestādes vadītāju;

9.2. iestādes vadītājs vai viņa norīkots darbinieks informē saslimušā bērna vecākus;

9.3. iestādes vadītājs norīko darbinieku, kurš pastāvīgi atrodas pie saslimušā bērna.

10. Izglītības iestāde izsauc ātro medicīnisko palīdzību, ja tas nepieciešams sakarā ar bērna veselības stāvokli.

3.4. Profilaktiskie pasākumi izglītības iestādē

11. Izglītības iestādē veic šādus profilaktiskos pasākumus, lai mazinātu infekcijas slimību izplatīšanos:

11.1. skolotāja māca bērniem labas higiēnas pamatprincipus;

11.2. darbinieki kārtīgi mazgā rokas un uzrauga (un palīdz) to izdarīt bērniem;

11.3. kārtīgi noslauka rokas, roku slaucīšanai bērniem izmanto individuāli marķētus dvieļus;

11.4. ievēro normatīvajos aktos noteikto kārtību vēdināšanā un mitrajā uzkopšanā.

12. Darbinieki mazgā rokas šādos gadījumos:

- 12.1. pēc ierašanās darbā;
- 12.2. ikreiz, kad tās ir redzami netīras;
- 12.3. pēc tualetes apmeklējuma;
- 12.4. pirms ēdiena gatavošanas, pasniegšanas vai ēšanas;
- 12.5. pēc pieskāšanās jebkurām virsmām, kas varētu būt netīras;
- 12.6. pēc šķaudīšanas vai deguna šņaukšanas;
- 12.7. pēc dzīvnieku glaudīšanas;
- 12.8. pēc netīra apģērba aizskaršanas;
- 12.9. pēc atkritumu savākšanas;
- 12.10. pēc jebkādu ķermeņa šķidrumu savākšanas;
- 12.11. pirms un pēc autiņbiksīšu nomaiņas;
- 12.12. pēc individuālo aizsardzības līdzekļu novilkšanas;
- 12.13. darbadienas beigās;
- 12.14. jebkurā brīdī dienas laikā, kad darbinieks to uzskata par nepieciešamu.

13. Bērns mazgā rokas:

- 13.1. pēc ierašanās iestādē;
- 13.2. ikreiz, kad tās ir redzami netīras;
- 13.3. pēc tualetes apmeklējuma;
- 13.4. pirms ēšanas;
- 13.5. pēc pieskāšanās jebkurām virsmām, kas varētu būt netīras;
- 13.6. pēc šķaudīšanas, klepošanas un deguna šņaukšanas. Ja lieto salveti, to uzreiz pēc lietošanas izmet atkritumu tvertnē un nomazgā rokas;
- 13.7. pēc netīra apģērba aizskaršanas;
- 13.8. pēc rotaļāšanās, kuras laikā var nosmērēties;
- 13.9. citos gadījumos, kad atbildīgais darbinieks uzskata to par nepieciešamu bērna veselībai.

3.5. Tīras vides nodrošināšana

14. Iestādē ir izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns (instrukcijas), norādot tīrāmās telpas un aprīkojumu, tīrīšanas biežumu, veidus, izmantotos dezinfekcijas līdzekļus. Instrukcijas pievienotas pielikumā.

15. Gadījumā, ja nākas saskarēties ar ķermeņa izdalījumiem (izkārnījumiem, urīnu, vēmekļu masām), asinīm vai izšļakstītiem ķermeņa šķidrumiem, veicot virsmu un telpu uzkopšanu, lieto individuālās aizsardzības līdzekļus, kas ietver vienreizējas lietošanas cimdus un vienreizējas lietošanas priekšautus. Tīrīšanai izmanto vienreizlietojamās lupatiņas, pēc lietošanas tās izmet.

16. Lai izvairītos no baktēriju pārnesēšanas, katrai telpu grupai, piemēram, rotaļu telpās, tualetēs un virtuvēs izmanto atsevišķu uzkopšanas inventāru. Tas ir marķēts.

11.4. ievēro normatīvajos aktos noteikto kārtību vēdināšanā un mitrajā uzkopšanā.

12. Darbinieki mazgā rokas šādos gadījumos:

- 12.1. pēc ierašanās darbā;
- 12.2. ikreiz, kad tās ir redzami netīras;
- 12.3. pēc tualetes apmeklējuma;
- 12.4. pirms ēdiena gatavošanas, pasniegšanas vai ēšanas;
- 12.5. pēc pieskārsšanās jebkurām virsmām, kas varētu būt netīras;
- 12.6. pēc šķaudīšanas vai deguna šņaukšanas;
- 12.7. pēc dzīvnieku glaudīšanas;
- 12.8. pēc netīra apģērba aizskaršanas;
- 12.9. pēc atkritumu savākšanas;
- 12.10. pēc jebkādu ķermeņa šķidrumu savākšanas;
- 12.11. pirms un pēc autiņbiksīšu nomaiņas;
- 12.12. pēc individuālo aizsardzības līdzekļu novilkšanas;
- 12.13. darbadienas beigās;
- 12.14. jebkurā brīdī dienas laikā, kad darbinieks to uzskata par nepieciešamu.

13. Bērns mazgā rokas:

- 13.1. pēc ierašanās iestādē;
- 13.2. ikreiz, kad tās ir redzami netīras;
- 13.3. pēc tualetes apmeklējuma;
- 13.4. pirms ēšanas;
- 13.5. pēc pieskaršanās jebkurām virsmām, kas varētu būt netīras;
- 13.6. pēc šķaudīšanas, klepošanas un deguna šņaukšanas. Ja lieto salveti, to uzreiz pēc lietošanas izmet atkritumu tvertnē un nomazgā rokas;
- 13.7. pēc netīra apģērba aizskaršanas;
- 13.8. pēc rotaļāšanās, kuras laikā var nosmērēties;
- 13.9. citos gadījumos, kad atbildīgais darbinieks uzskata to par nepieciešamu bērna veselībai.

3.5. Tīras vides nodrošināšana

14. Iestādē ir apsaimniekotāj firmas „Cleanhouse” izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns (instrukcijas), norādot tīrāmās telpas un aprīkojumu, tīrīšanas biežumu, veidus, izmantotos dezinfekcijas līdzekļus. Instrukcijas pievienotas pielikumā.

15. Gadījumā, ja nākas saskarēties ar ķermeņa izdalījumiem (izkārnījumiem, urīnu, vēmekļu masām), asinīm vai izšļakstītiem ķermeņa šķidrumiem, veicot virsmu un telpu uzkopšanu, lieto individuālās aizsardzības līdzekļus, kas ietver vienreizējas lietošanas cimdus un vienreizējas lietošanas priekšautus. Tīrīšanai izmanto vienreizlietojamās lupatiņas, pēc lietošanas tās izmet.

16. Lai izvairītos no baktēriju pārnesšanas, katrai telpu grupai, piemēram, rotaļu telpās, tualetēs un virtuvēs izmanto atsevišķu uzkopšanas inventāru. Tas ir marķēts.

3.6. Veļa un veļas mazgāšana

17. Ja izglītības iestādes darbinieki ģērbj formas vai kokvilnas priekšautus, tos mazgā ne retāk kā reizi nedēļā.

18. Ja izglītības iestāde nodrošina bērnu guldināšanu, veic šādas darbības:

- 18.1. katram bērnam piešķir individuālu, tīru gultasveļu;
- 18.2. gultasveļu maina ne retāk kā reizi 10 darbdienās;
- 18.3. katram bērnam piešķir tīru dvieļi (atsevišķi rokām un kājām) ar individuālu marķējumu (zīmīti);
- 18.4. dvieļus mazgā ne retāk kā reizi 10 darbdienās, bet ja nepieciešams, arī biežāk;
- 18.5. tīro veļu glabā tīrā, sausā vietā, atsevišķi no netīrās vai lietotās veļas;
- 18.6. bērna netīrās vai slapjās drēbes neskalo ar rokām. Tās ieliek plastikāta maisiņā un atdod vecākiem vai aizbildņiem;
- 18.7. pirms mazgāšanas uzglabā netīro un lietoto veļu atsevišķos maisos vai tvertnēs ar vāku;

3.7. Tualete, sēdpodi, autiņbiksīšu nomaīņa

- 19. Bērņus uzrauga tualetes lietošanas un roku mazgāšanas laikā.
- 20. Bērniem ir pieejami tualetes podi atbilstošā izmērā.
- 21. Tualets telpās nodrošina tualetes papīru.
- 22. Roku mazgāšanas izlietnes ir bērna augumam piemērotā augstumā.
- 23. Sēdpodus uzglabā tualetes telpā. Sēdpodus uzglabā atsevišķi ar apakšu augšup.
- 24. Pēc sēdpoda satura izliešanas klozetpodā, to izmazgā.
- 25. Sēdpodus nemazgā roku mazgāšanai paredzētajās izlietnēs.
- 26. Ieplaisājušus vai bojātus sēdpodus izmet.
- 27. Bērniem neļauj spēlēt ar rotaļlietām tualetes telpās vai sēdpodu uzglabāšanas vietā. Ja šajā vietā rotaļlietas izmanto sēdpoda lietošanas mācības laikā, pēc lietošanas tās notīra un dezinficē.
- 28. Ja bērnam parādās ādas iekaisums no autiņbiksīšu lietošanas, par to informē vecākus.
- 29. Pielikumā tualetes dezinfekcijas un tīrīšanas instrukcija.

4. Noslēguma jautājumi

30. Laikus iepazīstina vecākus ar kārtību, kā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumā. Vecāki par iepazīšanos ar minēto kārtību parakstās izglītības iestādes noteiktās formas veidlapā.

31. Noteikumi stājas spēkā 02.02.2016.

Vadītāja



A. Mazure